

## **AValiação da Prática de Polipectomia em Portugal**

Investigador principal – Eduardo Dantas (Interno do 4º Ano, Hospital São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal)

### **RESUMO**

O cancro colorretal (CCR) é uma das neoplasias mais comuns e que acarreta elevada morbimortalidade. No entanto, a sua incidência pode ser reduzida através da remoção endoscópica de pólipos colorretais. A prática da polipectomia endoscópica é uma das atividades fundamentais realizadas pelos gastroenterologistas. No entanto, encontram-se disponíveis múltiplas técnicas e dispositivos para a sua realização, o que pode levar à sua utilização de forma inadequada, com implicações a nível da eficácia e efeitos adversos. Existem poucos estudos<sup>1-3</sup> que tenham avaliado as tendências na prática de polipectomia e a adesão dos gastroenterologistas às guidelines internacionais mais recentes<sup>4</sup>.

### **OBJETIVO**

Realização de um estudo multicêntrico nacional que permita avaliar a prática de polipectomia por parte dos gastroenterologistas portugueses e a adesão às guidelines internacionais.

### **MÉTODOS**

Envio do seguinte questionário eletrónico através de e-mail para a globalidade dos gastroenterologistas portugueses.

Para participar, clique [AQUI](#).